

CRM Handbuch Reisemedizin



2023

DAS ORIGINAL SEIT
35 JAHREN

Aktuelle
Ergänzung

gut.beraten.reisen



CRM Centrum für
Reisemedizin

CRM Handbuch Reisemedizin Aktualisierungsbeilage zur 59. Auflage

In dieser Beilage zum CRM Handbuch Reisemedizin stellen wir Ihnen wichtige Aktualisierungen zur 59. Auflage (Ausgabe 2023) zur Verfügung.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) publiziert im „International Travel and Health“ (ITH) gesundheitliche Richtlinien und Regelungen für den internationalen Reiseverkehr. Für die letzte Ausgabe 2012 sind im November 2022 weitere Teilaktualisierungen erschienen. Diese betreffen v.a. die Einreise-Impfvorschriften der Länder zu Gelbfieber.

In diesem Dokument haben wir die Änderungen übersichtlich in tabellarischer Form den Angaben aus der aktuellen Ausgabe des CRM Handbuchs Reisemedizin gegenübergestellt, um sie für das Beratungsgespräch schnell zugänglich zu machen.

Aktuelle Einreisebestimmungen bzgl. COVID-19 siehe unter:
www.crm.de/einreise-corona

Düsseldorf, Januar 2023

Centrum für Reisemedizin
Prof. Dr. Tomas Jelinek
Leiter des Redaktionsteams

Blaue Schrift: aktuelle Änderungen und Ergänzungen.
Schwarze Schrift: unverändert gültige Vorschriften und Abweichungen.
Graue Schrift: alte Vorschriften und Abweichungen.

Einreiseimpfvorschriften

Stand: Januar 2023

Land		Impfvorschrift 2023	Impfvorschrift CRM Handbuch Reisemedizin (Ausgabe 59)
Ägypten	direkt	keine	keine
	Aus Infektionsgebieten	Gelbfieber (ausgenommen Kinder unter 9 Monaten) Die Impfvorschrift gilt auch bei Einreise aus einem Land mit Gelbfieber-Risiko, das nur im Transit besucht wurde, wenn die Aufenthaltszeit auf dem Flughafen mehr als 12 Stunden betrug. Abweichend von der offiziellen Bestimmung kann der Impfnachweis auch bei kürzerem Transit-Aufenthalt verlangt werden.	Gelbfieber (ausgenommen Kinder unter 9 Monaten) auch bei Einreise aus Eritrea, Ruanda, Somalia, Sambia, Tansania Die Impfvorschrift gilt auch bei Einreise aus einem Land mit Gelbfieber-Risiko, das nur im Transit besucht wurde, wenn die Aufenthaltszeit auf dem Flughafen mehr als 12 Stunden betrug. Abweichend von der offiziellen Bestimmung kann der Impfnachweis auch bei kürzerem Transit-Aufenthalt verlangt werden.
	Aus Infektionsgebieten Ausreise	Polio (Impfung darf nicht länger als 1 Jahr zurückliegen) Entsprechend Vorgaben der WHO sollten Einheimische und alle Reisenden, die sich länger als 4 Wochen im Land aufgehalten haben, bei der Ausreise eine Impfung gegen Polio vorweisen. Die Impfung muss zwischen 4 Wochen und einem Jahr vor der Abreise erfolgen und in einem international gültigen Impfausweis dokumentiert sein.	Polio (Impfung darf nicht länger als 1 Jahr zurückliegen) Entsprechend Vorgaben der WHO sollten Einheimische und alle Reisenden, die sich länger als 4 Wochen im Land aufgehalten haben, bei der Ausreise eine Impfung gegen Polio vorweisen. Die Impfung muss zwischen 4 Wochen und einem Jahr vor der Abreise erfolgen und in einem international gültigen Impfausweis dokumentiert sein.
Belize	direkt	keine	keine
	Aus Infektionsgebieten	keine	Gelbfieber (ausgenommen Kinder unter 1 Jahr) Die Impfvorschrift gilt auch bei Einreise aus einem Land mit Gelbfieber-Risiko, das nur im Transit besucht wurde, d. h. ohne Verlassen des Flughafens.
China	direkt	keine	keine
	Aus Infektionsgebieten	Gelbfieber (ausgenommen Kinder unter 9 Monaten) Die Impfvorschrift gilt auch bei Einreise aus einem Land mit Gelbfieber-Risiko, das nur im Transit besucht wurde, wenn die Aufenthaltszeit auf dem Flughafen mehr als 12 Stunden betrug. Abweichend von der offiziellen Bestimmung kann der Impfnachweis auch bei kürzerem Transit-Aufenthalt verlangt werden.	Gelbfieber (ausgenommen Kinder unter 9 Monaten) nicht erforderlich für die speziellen Verwaltungseinheiten Hongkong und Macao Die Impfvorschrift gilt auch bei Einreise aus einem Land mit Gelbfieber-Risiko, das nur im Transit besucht wurde, d. h. ohne Verlassen des Flughafens.
Dschibouti	direkt	keine	keine
	Aus Infektionsgebieten	Gelbfieber (ausgenommen Kinder unter 1 Jahr) Die Impfvorschrift gilt auch bei Einreise aus einem Land mit Gelbfieber-Risiko, das nur im Transit besucht wurde, wenn die Aufenthaltszeit auf dem Flughafen mehr als 12 Stunden betrug. Abweichend von der offiziellen Bestimmung kann der Impfnachweis auch bei kürzerem Transit-Aufenthalt verlangt werden.	

Einreiseimpfvorschriften

Land		Impfvorschrift 2023	Impfvorschrift CRM Handbuch Reisemedizin (Ausgabe 59)
Honduras	direkt Aus Infektionsgebieten	keine Gelbfieber (ausgenommen Kinder unter 1 Jahr und Personen über 60 Jahren) Die Impfvorschrift gilt auch bei Einreise aus einem Land mit Gelbfieber-Risiko, das nur im Transit besucht wurde, wenn die Aufenthaltszeit auf dem Flughafen mehr als 12 Stunden betrug. Abweichend von der offiziellen Bestimmung kann der Impfnachweis auch bei kürzerem Transit-Aufenthalt verlangt werden.	keine Gelbfieber (ausgenommen Kinder unter 1 Jahr)
	Abweichung	Eine Gelbfieber-Impfung kann auch bei Ausreise in Endemiegebiete verlangt werden.	Eine Gelbfieber-Impfung kann auch bei Ausreise in Endemiegebiete verlangt werden.
Indonesien	direkt Aus Infektionsgebieten	keine Gelbfieber (ausgenommen Kinder unter 9 Monaten)	keine Gelbfieber (ausgenommen Kinder unter 9 Monaten)
	Ausreise	Polio (Ausreise in Endemiegebiete) Meningokokken ACWY (Ausreise nach Saudi-Arabien und in afrikanische Endemiegebiete)	
Irak	direkt Aus Infektionsgebieten	keine	keine Gelbfieber (ausgenommen Kinder unter 1 Jahr) Polio bei Einreise aus Polio-endemischen Ländern bzw. Bei Ausreise in Polio-endemische Länder Meningokokken ACWY
Jordanien	direkt Aus Infektionsgebieten	keine	keine Gelbfieber (ausgenommen Kinder unter 1 Jahr) Die Impfvorschrift gilt auch bei Einreise aus einem Land mit Gelbfieber-Risiko, das nur im Transit besucht wurde, wenn die Aufenthaltszeit auf dem Flughafen mehr als 12 Stunden betrug. Abweichend von der offiziellen Bestimmung kann der Impfnachweis auch bei kürzerem Transit-Aufenthalt verlangt werden.
	Aus Infektionsgebieten		Polio (Impfung darf nicht länger als 1 Jahr zurückliegen)
Katar	direkt Aus Infektionsgebieten	keine Gelbfieber (ausgenommen Kinder unter 9 Monaten)	keine
	Aus Infektionsgebieten	Polio	Polio

Einreiseimpfvorschriften

Land		Impfvorschrift 2023	Impfvorschrift CRM Handbuch Reisemedizin (Ausgabe 59)
Libanon	direkt Ausreise	keine	keine Polio (Impfung darf nicht länger als 1 Jahr zurückliegen) bei Ausreise in Polio-Infektionsgebiete Meningokokken ACWY für Hajj- und Umra-Pilger und bei Ausreise in einige afrikanische Länder
Libyen	direkt Aus Infektionsgebieten	keine	keine Polio bei Einreise aus Afghanistan (Impfung sollte nicht länger als 1 Jahr zurückliegen)
Nepal	direkt Aus Infektionsgebieten Aus Infektionsgebieten	keine Gelbfieber (ausgenommen Kinder unter 9 Monaten) Die Impfvorschrift gilt auch bei Einreise aus einem Land mit Gelbfieber-Risiko, das nur im Transit besucht wurde, wenn die Aufenthaltszeit auf dem Flughafen mehr als 12 Stunden betrug. Abweichend von der offiziellen Bestimmung kann der Impfnachweis auch bei kürzerem Transit-Aufenthalt verlangt werden. Polio bei Einreise aus Afghanistan , Ägypten , Äthiopien , Benin , Burkina Faso , Côte d'Ivoire , Gambia , Guinea , Guinea-Bissau , Iran , Jemen , Kamerun , Kenia , Republik Kongo , Dem. Republik Kongo , Liberia , Madagaskar , Mali , Mauretanien , Niger , Nigeria , Pakistan , Senegal , Sierra Leone , Somalia , Süd-Sudan , Sudan , Tadschikistan , Tschad , Uganda , Ukraine , Zentralafrikanische Republik	keine Gelbfieber (ausgenommen Kinder unter 9 Monaten) Die Impfvorschrift gilt auch bei Einreise aus einem Land mit Gelbfieber-Risiko, das nur im Transit besucht wurde, wenn die Aufenthaltszeit auf dem Flughafen mehr als 12 Stunden betrug. Abweichend von der offiziellen Bestimmung kann der Impfnachweis auch bei kürzerem Transit-Aufenthalt verlangt werden. Polio bei Einreise aus Afghanistan, Kenia, Nigeria, Pakistan und Papua-Neuguinea
Oman	direkt Aus Infektionsgebieten Aus Infektionsgebieten	keine Gelbfieber (ausgenommen Kinder unter 9 Monaten) gilt auch bei Einreise aus Ruanda und Tansania Die Impfvorschrift gilt auch bei Einreise aus einem Land mit Gelbfieber-Risiko, das nur im Transit besucht wurde, wenn die Aufenthaltszeit auf dem Flughafen mehr als 12 Stunden betrug. Abweichend von der offiziellen Bestimmung kann der Impfnachweis auch bei kürzerem Transit-Aufenthalt verlangt werden.	keine Gelbfieber (ausgenommen Kinder unter 9 Monate) Die Impfvorschrift gilt auch bei Einreise aus einem Land mit Gelbfieber-Risiko, das nur im Transit besucht wurde, wenn die Aufenthaltszeit auf dem Flughafen mehr als 12 Stunden betrug. Abweichend von der offiziellen Bestimmung kann der Impfnachweis auch bei kürzerem Transit-Aufenthalt verlangt werden. Polio
Pakistan	direkt Aus Infektionsgebieten	keine Gelbfieber (ausgenommen Kinder unter 1 Jahr) Die Impfvorschrift gilt auch bei Einreise aus einem Land mit Gelbfieber-Risiko, das nur im Transit besucht wurde, wenn die Aufenthaltszeit auf dem Flughafen mehr als 12 Stunden betrug. Abweichend von der offiziellen Bestimmung kann der Impfnachweis auch bei kürzerem Transit-Aufenthalt verlangt werden.	keine Gelbfieber (ausgenommen Kinder unter 1 Jahr)

Einreiseimpfvorschriften

Land		Impfvorschrift 2023	Impfvorschrift CRM Handbuch Reisemedizin (Ausgabe 59)
Paraguay	direkt	keine	keine
	Aus Infektionsgebieten	<p>Gelbfieber (ausgenommen Kinder unter 1 Jahr) bei Einreise aus: Bolivien, Brasilien, Peru und Venezuela</p> <p>Die Impfvorschrift gilt auch bei Einreise aus einem der gelisteten Länder, das nur im Transit besucht wurde, wenn die Aufenthaltszeit mehr als 24 Stunden betrug. Abweichend von der offiziellen Bestimmung kann der Impfnachweis auch bei kürzerem Transit-Aufenthalt verlangt werden.</p>	Gelbfieber (ausgenommen Kinder unter 1 Jahr)
	Abweichung	Abweichend von den offiziellen Bestimmungen kann die Gelbfieberimpfung auch bei Ausreise in die gelisteten Länder verlangt werden.	Bei Einreise aus sowie bei Ausreise nach Bolivien, Brasilien, Peru und Venezuela wird ein Nachweis über eine gültige Gelbfieber-Impfung verlangt.
	Abweichung	Erwachsene ab einem Alter von 60 Jahren sind ebenfalls von der Impfpflicht ausgenommen.	
Philippinen	direkt	keine	keine
	Aus Infektionsgebieten	<p>Gelbfieber (ausgenommen Kinder unter 9 Monaten)</p> <p>Die Impfvorschrift gilt auch bei Einreise aus einem Land mit Gelbfieber-Risiko, das nur im Transit besucht wurde, wenn die Aufenthaltszeit auf dem Flughafen mehr als 12 Stunden betrug. Abweichend von der offiziellen Bestimmung kann der Impfnachweis auch bei kürzerem Transit-Aufenthalt verlangt werden.</p>	
	Aus Infektionsgebieten	Polio	Polio
	Ausreise	Entsprechend Vorgaben der WHO müssen Einheimische und alle Reisenden, die sich länger als 4 Wochen im Land aufgehalten haben, bei der Ausreise eine Impfung gegen Polio vorweisen. Die Impfung muss zwischen 4 Wochen und einem Jahr vor der Abreise erfolgen und in einem international gültigen Impfausweis dokumentiert sein.	Entsprechend Vorgaben der WHO müssen Einheimische und alle Reisenden, die sich länger als 4 Wochen im Land aufgehalten haben, bei der Ausreise eine Impfung gegen Polio vorweisen. Die Impfung muss zwischen 4 Wochen und einem Jahr vor der Abreise erfolgen und in einem international gültigen Impfausweis dokumentiert sein.
Saudi-Arabien	direkt	keine	keine
	Aus Infektionsgebieten	<p>Gelbfieber (ausgenommen Kinder unter 9 Monaten).</p> <p>Die Impfvorschrift gilt auch bei Einreise aus einem Land mit Gelbfieber-Risiko, das nur im Transit besucht wurde, wenn die Aufenthaltszeit auf dem Flughafen mehr als 12 Stunden betrug. Abweichend von der offiziellen Bestimmung kann der Impfnachweis auch bei kürzerem Transit-Aufenthalt verlangt werden</p>	Gelbfieber (ausgenommen Kinder unter 1 Jahr)
	Aus Infektionsgebieten	Polio	Polio
	Pilger zu Hajj und Umrah	s. Handbuch: Seite 324	s. Handbuch: Seite 324

Einreiseimpfvorschriften

Land		Impfvorschrift 2023	Impfvorschrift CRM Handbuch Reisemedizin (Ausgabe 59)
Somalia	direkt	keine	Polio Gelbfieber (ausgenommen Kinder unter 9 Monaten)
	Aus Infektionsgebieten		Die Impfvorschrift gilt auch bei Einreise aus einem Land mit Gelbfieber-Risiko, das nur im Transit besucht wurde, wenn die Aufenthaltszeit auf dem Flughafen mehr als 12 Stunden betrug. Abweichend von der offiziellen Bestimmung kann der Impfnachweis auch bei kürzerem Transit-Aufenthalt verlangt werden
	Ausreise	Entsprechend Vorgaben der WHO sollten Einheimische und alle Reisenden, die sich länger als 4 Wochen im Land aufgehalten haben, bei der Ausreise eine Impfung gegen Polio vorweisen. Die Impfung muss zwischen 4 Wochen und einem Jahr vor der Abreise erfolgen und in einem international gültigen Impfausweis dokumentiert sein.	Entsprechend Vorgaben der WHO sollten Einheimische und alle Reisenden, die sich länger als 4 Wochen im Land aufgehalten haben, bei der Ausreise eine Impfung gegen Polio vorweisen. Die Impfung muss zwischen 4 Wochen und einem Jahr vor der Abreise erfolgen und in einem international gültigen Impfausweis dokumentiert sein.
	Abweichung	Ein gültiger Impfnachweis gegen Cholera kann – abweichend von offiziellen Bestimmungen – gelegentlich verlangt werden. Besonders zu beachten bei <ul style="list-style-type: none"> Ankunft aus einem Land der endemischen Zone bzw. Infektionsgebiet; Einreise außerhalb des internationalen Flughafens der Hauptstadt. 	Ein gültiger Impfnachweis gegen Cholera kann – abweichend von offiziellen Bestimmungen – gelegentlich verlangt werden. Besonders zu beachten bei <ul style="list-style-type: none"> Ankunft aus einem Land der endemischen Zone bzw. Infektionsgebiet; Einreise außerhalb des internationalen Flughafens der Hauptstadt.
Sudan	direkt	keine	Gelbfieber (ausgenommen Kinder unter 1 Jahr)
Syrien	direkt	keine	keine
	Ausreise	Meningokokken ACWY (ob dies nur für Hajj- und Umrah-Pilger gilt ist nicht bekannt)	
Trinidad und Tobago	direkt	keine	keine
	Aus Infektionsgebieten		Gelbfieber (ausgenommen unter 9 Monaten) Die Impfvorschrift gilt auch bei Einreise aus einem Land mit Gelbfieber-Risiko, das nur im Transit besucht wurde, wenn die Aufenthaltszeit auf dem Flughafen mehr als 12 Stunden betrug. Abweichend von der offiziellen Bestimmung kann der Impfnachweis auch bei kürzerem Transit-Aufenthalt verlangt werden.
Uruguay	direkt	keine	keine
	Aus Infektionsgebieten		Gelbfieber (ausgenommen Kinder unter 1 Jahr)

Einreiseimpfvorschriften

Land		Impfvorschrift 2023	Impfvorschrift CRM Handbuch Reisemedizin (Ausgabe 59)
Wallis und Futuna	direkt Aus Infektionsgebieten	keine Gelbfieber (ausgenommen Kinder unter 1 Jahr) Die Impfvorschrift gilt auch bei Einreise aus einem Land mit Gelbfieber-Risiko, das nur im Transit besucht wurde, wenn die Aufenthaltszeit auf dem Flughafen mehr als 12 Stunden betrug. Abweichend von der offiziellen Bestimmung kann der Impfnachweis auch bei kürzerem Transit-Aufenthalt verlangt werden.	keine